



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ชอยคงเจริญ หมู่ที่ ๘
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
ชอยคงเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง ตามแบบ
แปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๕๗,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
จำนวนเงินราคากลาง ๕๖,๔๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน
๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ และ
ขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยคงเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗,๐๐๐.- บาท (-ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยคงเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่ควี้	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทรทอง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ 72900/-

วันที่ 6 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยคองเจริญ หมู่ที่ 8

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีมติอนุมัติใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2565 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยคองเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว กำหนด นั้น


ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย


1. นายวิญญู เตียนยี่คิ้ว ปลัด อบต.ย่านยาว เป็นประธานฯ
2. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการฯ
3. ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทรทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการฯ


ประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ในราคากลางที่ 56,400.- บาท (-ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นายวิญญู เตียนยี่คิ้ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ


นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ


ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทรทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

- ทราบ -



คำสั่ง / อนุมัติ



(นายวิญญู เกียนยี่งิว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



(นายรักเกียรติ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบคองเจริญ หมู่ที่ 8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสนามคลี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
 ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ตลอดไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร มีลูกรังให้ล่าง ตามแบบ อบต.บ้านยาวกำหนด
 คำวนราคากลาง วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเรือ	ตร.ม	90.00	1.79	161.10	1.3624	2.44	219.48
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานวัสดุรองพื้นผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	90.00	11.44	1,029.60	1.3624	15.59	1,402.73
	2.2(1) งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	18.00	416.13	7,490.34	1.3624	566.94	10,204.84
	2.2(2) งานลูกรังผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	4.50	366.81	1,650.65	1.3624	499.74	2,248.84
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางเบรคเลนส์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม	90.00	332.26	29,902.96	1.3624	452.66	40,739.79
	3.1.1 ผิวทางเบรคเลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ม.	0.00	123.69	-	1.3624	168.52	-
	3.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	10.00	91.57	915.70	1.3624	124.75	1,247.55
4	งานให้ล่าง	ตร.ม.	1.35	213.19	287.81	1.3624	290.45	392.11
	4.1 ลูกรังให้ล่าง							
รวมงบประมาณที่นำเสนอ				56,400.00	41,438.16		รวมค่าก่อสร้างงานทาง	56,455.34
				=			หักมีนทกพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

ตามคำสั่ง 420 / 2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงนามลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เคียนยี่คำ)

ปลัด อบต.บ้านยาว

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณัฐกานต์ ทิบบแก้ว)

หัวหน้าสำนักงาน อบต.บ้านยาว

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจอง จันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.คลองเค่งเซนท์



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๘ ตำบลช่างยา อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างทาง ซอยคองเจริญ

สารบัญ

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | พิกัดแผนที่ ที่โครงการ | แผ่นที่ 1 |
| <input type="checkbox"/> | ผังสังเขป แสดงแปลนโครงการ | แผ่นที่ 2 |
| <input type="checkbox"/> | รูปแปลน | แผ่นที่ 3 |
| <input type="checkbox"/> | รูปตัด | แผ่นที่ 4 |
| <input type="checkbox"/> | สำเนาประกอบวิชาชีพ | แผ่นที่ 5-6 |

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อล่างทาง ซองตงเจริญ

แม่ที่ 8 ตำบลนางสาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร




 (นายรัชชัย ปิยะกุลมาดา)
 สย.8852

พิกัดแผนที่ ที่ตั้งโครงการ

NOT TO SCALE

1. ระยะทาง 0.030 กิโลเมตร
 2. ความยาว 0.150 กิโลเมตร
 3. ความกว้าง 0.150 เมตร

สถานที่ตั้ง
 หมู่ที่ 8 ซองตงเจริญ
 ต.นางสาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

หมายเหตุ
 10/08/2565

3.2/65
 1/4

22
 นางเกษม ศิริมา
 นายคำวิฑูรย์ อดิชากร

นายวิชาญ ศิริมา
 ผู้เขียนเอกสารโครงการ


นายวิชาญ ศิริมา
 ผู้เขียนเอกสารโครงการ

นายวิชาญ ศิริมา
 ผู้เขียนเอกสารโครงการ



แผนผัง/แปล

-โครงการก่อสร้างถนน คลาส ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. ยาว 0.15 ม. บริเวณพื้นที่ คลาส ไม่เกินกว่า 10 ตารางเมตร
 พร้อมคนคูกระจุยในลักษณะสองข้าง ๆค: 0.15 ม. บริเวณสภากาชาดพื้นที่ตามแบบถนนและระยะค-ใช้จุดที่ อบต. งามราว กำแพง
 -/เขตการก่อสร้างมีท่อประปา 1/บริเวณวัดระองค์ความสี่เหลี่ยม กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน
 และไม่สามารถเรียกช่างก่อสร้างผู้จ้างได้



ผังสี/แปล/แสดง/แปล/โครงการ

NOT TO SCALE

(นายรัชชัย ปิยกุลมลา)
 สย.8852

พื้นที่
 สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม.
 ยาว 0.15 ม. มีพื้นที่ 0.45 ตารางเมตร
 1/บริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีท่อประปา 1/บริเวณวัดระองค์ความสี่เหลี่ยม กรมโยธาธิการและผังเมืองต้องแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน
 และไม่สามารถเรียกช่างก่อสร้างผู้จ้างได้

วันที่ 5 ของคองกรีต
 1/งามราว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

มาตราส่วน
 10/04/2565

แบบเลขที่ 8.2/65
 2/4

ชื่อ/ชื่อถนน
 ถนนงามราว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์


ชื่อ/ชื่อ
 นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 ผู้ประสานงานโครงการ อ.เมืองบุรีรัมย์

ชื่อ
 นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 1/คลองคองกรีต/คองกรีต/คองกรีต

ชื่อ
 นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 นายช่างเทคนิค/นายช่างเทคนิค




เหล็ก DOWEL BAR RB ϕ 15 มม.ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. กว้าง 3.00 ม. 937 (เหล็ก 11 ทอน)
 เหล็กขด-กรงรับรูป WIRE MESH ϕ 4 มม. 0.20 X 0.20 เมตร #




รูปแบบการใส่เหล็กเสริมเหล็กคานรับค้ำ

NOT TO SCALE



จางของข้อ EXPANSION JOINT ทุก 50.00 เมตร

NOT TO SCALE



CONSTRUCTION JOINT

NOT TO SCALE

(นายรัชชัย ปิยกุลมลา)
 สย. 8852

ก. รายการก่อสร้างถนน คลค. ในหมู่บ้าน

1. การฝังท่อระบายน้ำจะติดตั้งที่จุดกึ่งกลางของถนน
2. รองท่อระบายน้ำ 9 นิ้ว ใช้วัสดุที่ติดตั้งด้วย วัสดุ 3 ชั้น ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน (อ้างอิง มทก. 231 - 2545)
3. ส่วนบนคอนกรีต (SLUMP) ให้มากกว่า 7-10 ซม. ทรายละเอียด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของท่อระบายน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง 15 X 15 X 15 ซม. ค่าที่ขยบที่ 7,14 มค. 28 วัน ที่ต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.
4. วัสดุข้างล่างที่ใช้เป็นชั้นรอง นอกจากทรายใช้หินขนาดต่างๆ
5. คอนกรีต WELDED WIRE MESH ที่จะต้องได้รับการรับรอง (มทก. 737 - 2545) และจะต้องติดตั้งที่จุดกึ่งกลางให้แน่นกว่า 4 มิลลิเมตร จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตและต้องใช้วัสดุควบคุมงานการยกก่อนดำเนินการ
6. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบร้อย 9 นิ้ว จะต้องมีการป้องกันการเกิดร้าวและป้องกันน้ำซึมเข้าใต้พื้นผิว
7. คอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตและจะต้องมีการควบคุมงานจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
8. คอนกรีตที่ใช้จะต้องได้รับการรับรองจากผู้ผลิตและจะต้องมีการควบคุมงานจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
9. การวางท่อระบายน้ำจะต้องมีการควบคุมงานจากผู้ผลิตและจะต้องมีการควบคุมงานจากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
10. หากพบปัญหาใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ

โครงการ
 1. 100
 10/08/2565
 1 : 100

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
 10/08/2565

นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852

นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852

นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852

นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852


นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852

นายรัชชัย ปิยกุลมลา
 สย. 8852



แผนผัง/ตัดขวาง

- โครงสร้างก่อสร้างถนน คลาส ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. ขนาด 0.15 ม. ลิ้นหินที่ คลาส (ไม่น้อยกว่า 10 ซม.ม. พร้อมแสดงจุดรับในตำแหน่งที่ก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ หรือตามแบบแปลนจราจรที่ใช้ที่ อบต. ส่วนยาว กี่เมตร
- ค่าระดับของถนนจากกึ่งหน้าตัดในขณะก่อสร้าง
- รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้หากเกิดปัญหาในการก่อสร้างขึ้นของผู้รับเหมาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ โดยไม่ทำการเตรียมสัญญาซื้อขาย การทำปริมาณประเมินแบบคอนกรีตเสริมแรงต้องเกี่ยวข้องกับข้อต่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด (จำนวน 3 ก้อน) หากผู้รับจ้างที่ปริมาณคอนกรีตจำนวนมากผู้ควบคุมงานสามารถให้ผู้รับจ้างเก็บข้อต่อของคอนกรีตเพิ่มมากกว่า 1 ชุด
- ให้นำกรณีผู้รับจ้างใช้เหล็กตี-การรับน้ำหนักไม่เต็มความกว้างของผิวจราจร ผู้รับจ้างต้องซึบเข็มเหล็กขนาด 1 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร หรือใช้เหล็ก DOWEL BAR/ TIE BAR DB Ø 12 มม. แทนก็ได้ ระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร



รูปตัด/แสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

NOT TO SCALE


 (นายรัชชัย ปิยกุลมตา)
 ตย. 8852





โครงการ


ก่อสร้างถนน คลาส ขนาดช่องจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. ขนาด 0.15 ม. ลิ้นหินที่ คลาส (ไม่น้อยกว่า 10 ซม.ม. พร้อมแสดงจุดรับในตำแหน่งที่ก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ หรือตามแบบแปลนจราจรที่ใช้ที่ อบต. ส่วนยาว กี่เมตร


สถานที่ อำเภอ 8 ซอยแดงเจริญ
 ต. ส่วนยาว อ. เมืองอุดร ๑. ๒. ๓. ๔

วัน/เดือน/ปี	10/08/2565
แบบเลขที่	8.2/65
หน้า	4
หลัง	4


 (นายสมาน ศรีทอง)
 นายช่างวิศวกรโยธา อบต. ส่วนยาว

๒๕๖๕

 (นายทวี ศรีอินทอง)
 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อบต. ส่วนยาว

เห็นชอบ

 (นายวิบูลย์ ใต้ขจรศักดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนยาว

๐๙๕๖

 (นายอภิสิทธิ์ สุขประเสริฐ)
 นายช่างวิศวกรโยธา อบต. ส่วนยาว